SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ: “ETICHETTE IN ROTOLI”

Le etichette in rotoli sono disponibili con o senza indicatori di processo di classe 1 secondo le norme EN ISO 11140-1 per i processi di sterilizzazione a vapore, EO e VH_2O_2.
Le nostre etichette sono utilizzate per la tracciabilità di pazienti/lotti prodotti in tutti i processi di sterilizzazione medicale (ospedali, laboratori, studi dentali,….).
Le nostre etichette possono contenere le seguenti informazioni:

- data di produzione
- data di scadenza
- operatore
- numero di sterilizzazione
- lotto
- identificativo dell’operatore
- codice prodotto

Rotolo da 500 etichette.



SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ: “ETICHETTATRICE A DUE LINEE”

L’etichettatrice medicale a due lineee di stampa offre la possibilità di inserire caratteri numerici, alfabetici e alfanumerici su ciascuna delle due linee.

SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ: “ETICHETTATRICE A TRE LINEE”

L’etichettatrice medicale a tre lineee di stampa offre la possibilità di inserire caratteri numerici, alfabetici e alfanumerici su ciascuna delle tre linee.

ET - ETICHETTE

REF.	DIM.	DESCRIZIONE
ET2616L2DSTEAM	26 x 16 mm	rotolo da 500 etichette - 2 linee - indicatore per vapore
ET29283LDSTEAM	29 x 28 mm	rotolo da 500 etichette - 3 linee - indicatore per vapore
ET2928L3DS/INDBI	29 x 28 mm	rotolo da 500 etichette - 3 linee - senza indicatore - bianco
ET2928L3DS/INDBL	29 x 28 mm	rotolo da 500 etichette - 3 linee - senza indicatore - blu
ET2928L3DS/INDGI	29 x 28 mm	rotolo da 500 etichette - 3 linee - senza indicatore - giallo
ET2928L3DPLASMA	29 x 28 mm	rotolo da 500 etichette - 3 linee - indicatore per plasma
ET3719L2D-STEAM	37 x 19 mm	rotolo da 500 etichette - 2 linee - indicatore per vapore

TERMOSALDATRICE: “EC .SEALER”
TERMOSALDATRICE ROTATIVA STANDARD

- Termosaldatrice rotativa per la chiusura di buste e rotoli per il settore ospedaliero, dentale e industria medicale.
- Elevata capacità di saldatura di tutte le tipologie di packaging.
- Schede tecniche a richiesta.
- Termosaldatrice con timer digitale.
- Controllo della temperatura da 20 °C a 200 °C +/- 2%
- Condizione di lavoro da 5 °C a 40 °C
- Accensione e spegnimento automatico quando il dispositivo non è in uso.

REF. EC. SEALER

TERMOSALDATRICE: “EC .SEALERMAN”
TERMOSALDATRICE ROTATIVA CON STAMPANTE

- Termosaldatrice rotativa per la chiusura di buste e rotoli per il settore ospedaliero, dentale e industria medicale.
- Elevata capacità di saldatura di tutte le tipologie di packaging.
- Termosaldatrice con timer manuale.
- Controllo della temperatura da 20 °C a 200 °C +/- 2%
- Condizione di lavoro da 5 °C a 40 °C
- Accensione e spegnimento automatico quando il dispositivo non è in uso.

manuale

REF. EC. SEALERMAN

TERMOSALDATRICE: “SEAL TEST”
SEALING CONTROL TEST

- “Seal test” è un test giornaliero per la convalida del grado di qualità della saldatura.
- “Seal test” è un sistema rapido e pratico.
- “Seal test” permette all’operatore la verifica del grado di qualità effettuato dalla propria termosaldatrice.
- Confezione da 30/60/250 pz.

REF. SEAL TEST

WORKASTATION: “WORKSTATIO 1 E 2” TAVOLO DI CONFEZIONAMENTO

- Worksation è un tavolo di confezionamento regolabile in altezza che trova impiego nelle zone di confezionamento delle centrali di sterilizzazione.
- Disponibile nella versione statica e mobile.
- Questo tavolo si utilizza per il controllo e l’ispezione dello strumentario e del tessile che proviene dalle zone di lavaggio e per il confezionamento dello stesso prima che passi alla successiva fase di sterilizzazione. Quindi si colloca perfettamente tra la fase di lavaggio e la fase di sterilizzazione.
- Può essere dotato di porta monitor, porta tastiera e porta mouse, qualora si avesse la necessità si seguire la tracciabilità dei kit che vengono confezionati.
- Un particolare accorgimento è stato quello di realizzare questo tavolo con un altezza variabile che permette all’utilizzatore di regolare l’altezza del piano di lavoro, secondo la propria statura.
- Disponibile in varie versioni.
- Il tavolo è corredato di numerosi accessori per agevolare il processo di ispezione e confezionamento: taglierina porta rotoli con dispenser nastri, mensole, cassettiere e porta minuterie, gruppi prese 220V, gruppi dati e interruttore differenziale.

WORKASTATION: “EC-DISPENSER” PORTAROTOLI CON TAGLIERINA

- Portarotoli con taglierina adatto ad ogni tipo di rotolo.
- Applicabile sia a parete che al tavolo di confezionamento.
- Realizzato in Acciaio INOX

REF. EC-DISPENSER

WORKSTATION

REF.	TAVOLO DI CONFEZIONAMENTO
Workstation 1	Statico-senza rotelle
Workstation 2	Mobile-con rotelle

REF. WORKSTATION

EC-DISPENSER - PORTAROTOLI

REF.	DIM. (L x W x H)	PZ
EC-DISPENSER 630	630 X 373 X 294 mm	1 pz
EC-DISPENSER 910	910 X 373 X 294 mm	1 pz
EC-DISPENSER 1260	1260 X 373 X 294 mm	1 pz
EC-DISPENSER 1510	1510 X 373 X 294 mm	1 pz

CONTAINERS E ACCESSORI

- Container per il confezionamento, il trasporto e la conservazione del materiale da sterilizzare.
- Disponibile in varie misure.
- Gamma completa di cestelli e accessori.

CONTAINER

CONTAINER

CONTAINER

ACCESSORI: “STERYL FILTER CM/IND” FILTRO IN CARTA MONOUSO CON INDICATORE

- Filtri batteriologici per cestelli e container in carta medicale con indicatore
- Adatti per tutti i tipi di container o contenitore.
- Disponibili in varie misure.
- Confezione da 100 pz.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito **www.ecssrl.com**

ACCESSORI: “STERYL FILTER CM” FILTRO IN CARTA MONOUSO SENZA INDICATORE

- Filtri batteriologici per cestelli e container in carta medicale senza indicatore
- Adatti per tutti i tipi di container o contenitore.
- Disponibili in varie misure.
- Confezione da 100 pz.

FILTRO IN CARTA MONOUSO

ECS – FILTRO IN CARTA MONOUSO CON INDICATORE

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	CONFEZ.
ECS529CM/IND SF	230 X 230 mm senza fori	1000 pz	250 pz
ECS529CM/IND SF	230 X 230 mm con un foro	1000 pz	250 pz
ECS283CMR/IND SF	diam. 190 mm con un foro	1000 pz	250 pz

ACCESSORI: "STERYL FILTER C"
FILTRO IN COTONE RIUTILIZZABILE

- Filtri batteriologici per cestelli e container in cotone.
- Adatti per tutti i tipi di container o contenitore.
- Disponibili in varie misure.
- Confezione da 100 pz.

ACCESSORI: "STERYL FILTER S"
FILTRO SINTETICO RIUTILIZZABILE

- Filtri batteriologici per cestelli e container in tessuto sintetico.
- Adatti per tutti i tipi di container o contenitore.
- Disponibili in varie misure.
- Confezione da 100 pz.

FILTRO IN COTONE RIUTILIZZABILE

FILTRO SINTETICO RIUTILIZZABILE

ECS – FILTRO IN COTONE RIUTILIZZABILE

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
ECS21288S SF	240 X 120 mm	100 pz	100 pz
ECS441S SF	210 X 210 mm	100 pz	100 pz
ECS468S SF	180 X 260 mm	100 pz	100 pz
ECS473S SF	260 X 182 mm	100 pz	100 pz
ECS484S SF	220 X 220 mm	100 pz	100 pz
ECS488S SF	220 X 222 mm	100 pz	100 pz
ECS506S SF	225 X 225 mm	100 pz	100 pz
ECS529S SF	230 X 230 mm	100 pz	100 pz
ECS900S SF	300 X 300 mm	100 pz	100 pz
ECS1100S SF	500 X 220 mm	100 pz	100 pz
ECS1242S SF	540 X 230 mm	100 pz	100 pz
ECS1350S SF	300 X 450 mm	100 pz	100 pz
ECS1800S SF	300 X 600 mm	100 pz	100 pz
ECS314S SF	diam. 200 mm rotondo	100 pz	100 pz

ECS – FILTRO SINTETICO RIUTILIZZABILE

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	CONFEZ.
ECS218C SF	230 X 095 mm	100 pz	100 pz
ECS248C SF	235 X 195 mm	100 pz	100 pz
ECS264C SF	240 X 110 mm	100 pz	100 pz
ECS320C SF	200 X 160 mm	100 pz	100 pz
ECS440C SF	220 X 200 mm	100 pz	100 pz
ECS441C SF	210 X 210 mm	100 pz	100 pz
ECS450C SF	180 X 250 mm	100 pz	100 pz
ECS468C SF	180 X 260 mm	100 pz	100 pz
ECS484C SF	220 X 220 mm	100 pz	100 pz
ECS506C SF	225 X 220 mm	100 pz	100 pz
ECS529C SF	230 X 230 mm	100 pz	100 pz
ECS561C SF	255 X 220 mm	100 pz	100 pz
ECS576C SF	240 X 240 mm	100 pz	100 pz
ECS920C SF	460 X 200 mm	100 pz	100 pz
ECS1100C SF	500 X 220 mm	100 pz	100 pz
ECS1155C SF	525 X 220 mm	100 pz	100 pz
ECS1219C SF	230 X 530 mm	100 pz	100 pz
ECS1242C SF	540 X 230 mm	100 pz	100 pz
ECS12455C SF	530 X 235 mm	100 pz	100 pz
ECS1296C SF	540 X 240 mm	100 pz	100 pz
ECS1300C SF	260 X 500 mm	100 pz	100 pz
ECS1378C SF	530 X 260 mm	100 pz	100 pz
ECS530CR SF	diam. 260 mm rotondo	100 pz	100 pz
ECS283CR SF	diam. 190 mm rotondo	100 pz	100 pz
ECS314CR SF	diam. 200 mm rotondo	100 pz	100 pz
ECS379CR SF	diam. 220 mm rotondo	100 pz	100 pz
ECS452CR SF	diam. 240 mm rotondo	100 pz	100 pz

ACCESSORI: “EC.SEAL” SIGILLO IN CARTA PER CONTAINER CON INDICATORE

- Sigillo in carta per container con indicatore.
- Questo prodotto è utilizzato per la sigillatura dei container, prevedendone l’apertura accidentale evitando che il container venga manomesso o aperto per errore.
- Sull’etichetta è presente un’area disponibile per la stampa dei dati logistici, quali il contenuto, il numero del lotto, la data di sterilizzazione, la data di scadenza, il nome dell’operatore.
- Confezione da 1000 pz.

ACCESSORI: “ECS2009/IND” SIGILLO IN PLASTICA PER CONTAINER CON INDICATORE

- Sigillo in plastica per container con indicatore.
- Questo prodotto è utilizzato per la sigillatura dei container, prevedendone l’apertura accidentale evitando che il container venga manomesso o aperto per errore.
- Confezione da 1000 pz.

ACCESSORI: “ECS2009” SIGILLO IN PLASTICA PER CONTAINER

- Sigillo in plastica per container senza indicatore.
- Questo prodotto è utilizzato per la sigillatura dei container, prevedendone l’apertura accidentale evitando che il container venga manomesso o aperto per errore.
- Confezione da 1000 pz.

ACCESSORI: “EC.LABEL 98.5” TARGHETTA PER CONTAINER

- Etichetta in carta di riconoscimento materiale trattato con indicatore di processo virante da inserire nelle apposite feritoie all’esterno di ogni container.
- Permette di riconoscere la data di confezionamento, la data di scadenza della sterilizzazione, le indicazioni dell’autoclave utilizzata, il n. di lotto ed l nome dell’operatore che ha eseguito la sterilizzazione.
- Permette inoltre di stabilire, grazie all’indicatore di processo sull’etichetta, che il materiale è stato sottoposto ad un ciclo di sterilizzazione.
- L’EC.LABEL 98.5 può essere inserita in tutti i modelli di containers.
- Confezione da 500 pz.

ACCESSORI: “EC.LABEL 98.5AD” TARGHETTA ADESIVA PER CONTAINER

- L’etichetta adesiva EC.LABEL 98.5AD presenta le stesse caratteristiche delletichetta EC.LABEL 98,5 ma grazie alla sua superficie adesiva. una volta rimossa dall’alloggiamento del container può essere attaccata alla scheda clinica del paziente o del processo di sterilizzazione.
- Confezione da 500 pz.

ACCESSORI: “ABS-TL”
ABSORBENT TRAY LINER

- L’absorbent tray liner è stato sviluppato per ridurre i problemi di umidità e condensa all’interno dei container durante il processo di sterilizzazione.
- L’absorbent try liner deve essere posto sul fondo del container, adattandosi ad ogni tipo di superficie.
- Grazie alle sue particolari caratteristiche e l’elevato grado di assorbenza, l’umidita viene trattenuta dal tray liner in maniera uniforme agevolando la sua evaporazione durante il ciclo di asciugatura ed eliminando all’interno dei contenitori ogni residuo di umidità.
- E’ utilizzato anche per i vassoi strumenti al fine di evitare danni agli strumenti stessi.
- I fogli sono disponibili in varie misure.
- Possono essere utilizzati singolarmente o a più strati a seconda del grado di umidità riscontrato all’interno del contenitore.
- Garantisce un’ottima protezione anche sui lati delle confezioni.
- E’ adatto a tutti i cicli di sterilizzazione: steam, formaldeide, EO gas e VH_2O_2

REF. ABS-TL

ECS - ABSORBENT TRAY-LINER

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
TL2530	250 X 300 mm	1000 pz	1000 pz
TL3040	300 X 400 mm	1000 pz	500 pz
TL3050	300 X 500 mm	1000 pz	500 pz
TL4050	400 X 500 mm	1000 pz	500 pz

ACCESSORI: “TAI/ECS”
GUANTI DI PROTEZIONE PER AUTOCLAVE

- Guanti realizzati in pelle crosta con trattamento anticalcare.
- Proteggono le mani dell’operatore durante la manipolazione del materiale caldo dopo il ciclo di sterilizzazione in autoclave.
- Fodera: cotone denim.
- Polso: manichetta crosta da cm 14
- Misura unica.

REF. TAI/ECS

ACCESSORI: "TREAD STEP"
TAPPETO DECONTAMINANTE

- Il tappeto decontaminante TREAD STEP ha quale applicazione l'utilizzo in tutti gli ambienti (es. ingresso in sala operatoria, centrale di sterilizzazione o camere bianche) in cui è richiesta una totale assenza di agenti contaminanti ed in mantenimento di un elevato livello di igiene.
- Il tappeto decontaminante TREAD STEP è composto da uno strato di trenta fogli di film plastico di polietilene a bassa densità.
- Ogni foglio è cosparso di apposito collante atossico in sospensione acquosa, che non lascia alcuna traccia su suole, ruote, etc.
- Usato come barriera antibatterica e antipolvere, riducendo il rischio di trasmissione microbica/fungina da una area ad un'altra.
- I fogli sono numerati in ordine decrescente (dan. 30 a n.1).
- Confezione di 5 tappeti da 30 fogli utili ciascuno.
- Disponibile nei colori blu (standard), verde e bianco (su richiesta).

ACCESSORI: "T/S B"
BASE PER TAPPETO DECONTAMINANTE

- Base per tappeto decontaminante permette al tappeto di poter essere incollato ad essa, agevolandone la rimozione del corpo base tappeto durante le pulizie.
- Consigliata in tutti gli ambienti nei quali è prevista la rimozione giornaliera del tappeto decontaminante dal pavimento.

ACCESSORI: "ABS-CARPET"
TAPPETO ASSORBENTE

- Grazie alla sua superficie microforata, cosparsa da microfori a imbuto, permette la penetrazione e l'assorbimento dei liquidi.
- Riduce i tempi di pulizia degli ambienti interessati.
- Campi di utilizzo: sala operatoria, centrale di sterilizzazione, reparti di lavaggio, ecc.
- Il prodotto non ha alcuna controindicazione per lo smaltimento.
- Disponibile in tre diversi gradi di assorbimento.

T/S - TREAP STEP

REF.	DIM.	CONF.
T/S 1245	1200 X 450 mm	5 tappeti da 30 fogli cad.
T/S 1260	1200 x 600 mm	5 tappeti da 30 fogli cad.
T/S 1290	1200 x 900 mm	5 tappeti da 30 fogli cad.

TREAD STEP

T/S – BASE PER TAPPETO DECONTAMINANTE

REF.	DIM.
T/SB 1245	1300 X 550 mm
T/SB 1260	1300 x 700 mm
T/SB 1290	1300 x 1000 mm

ABS-CARPET – TAPPETO ASSORBENTE

REF.	DIM.	ASSORBENZA
ABS-CARPET 1600915	900 X 1500 mm	1600 gr/m²
ABS-CARPET 1600920	900 X 2000 mm	1600 gr/m²
ABS-CARPET 2400915	900 X 1500 mm	2400 gr/m²
ABS-CARPET 2400920	900 X 2000 mm	2400 gr/m²
ABS-CARPET 3700915	900 X 1500 mm	3700 gr/m²
ABS-CARPET 3700920	900 X 2000 mm	3700 gr/m²

REF. ABS-CARPET

ECS si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i prodotti descritti in questo catalogo per motivi tecnici e commerciali.
I colori potrebbero non corrispondere alla realtà.

Ed. 02 – 03/2018 – ECS srl

Sterilization Solutions
ECS® S.r.l.
Euro Clinical Service

E.C.S. SRL - EURO CLINICAL SERVICE
VIA I° MAGGIO 18/22
23881 AIRUNO (LC) - ITALY

tel +39 0341 681602
fax +39 0341 605485

E-mail
appalti@ecssrl.com
export@ecssrl.com
info@ecssrl.com

Website
www.ecssrl.com