ROTOLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE "STERIDIAMOND"

- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore verde che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Indicatore di processo con formaldeide disponibile su richiesta
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- I rotoli sono confezionati a uno a uno in una pellicola di plastica protettiva e posizionati nel cartone d'imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione dalla polvere anche dopo l'apertura del cartone.
- Possono essere utilizzati con tutti i modelli di termosaldatrici.

STERIDIAMOND
ROTOLI PIATTI 100 M

STERIDIAMOND
ROTOLI PIATTI 200 M

SRP – STERIDIAMOND ROTOLI PIATTI 100 M

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
SRP0510	55 mm X 100 m	8 pz	8 pz
SRP7510	75 mm X 100 m	8 pz	8 pz
SRP1010	100 mm X 100 m	4 pz	4 pz
SRP12510	125 mm X 100 m	4 pz	4 pz
SRP1510	150 mm X 100 m	4 pz	4 pz
SRP2010	200 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRP2510	250 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRP3010	300 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRP3510	350 mm X 100 m	1 pz	1 pz
SRP4010	400 mm X 100 m	1 pz	1 pz
SRP5010	500 mm X 100 m	1 pz	1 pz

SRP - STERIDIAMOND ROTOLI PIATTI 200 M

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
SRP0520	55 mm X 200 m	8 pz	8 pz
SRP7520	75 mm X 200 m	8 pz	8 pz
SRP1020	100 mm X 200 m	4 pz	4 pz
SRP12520	125 mm X 200 m	4 pz	4 pz
SRP1520	150 mm X 200 m	4 pz	4 pz
SRP2020	200 mm X 200 m	2 pz	2 pz
SRP2520	250 mm X 200 m	2 pz	2 pz
SRP3020	300 mm X 200 m	2 pz	2 pz
SRP3520	350 mm X 200 m	1 pz	1 pz
SRP4020	400 mm X 200 m	1 pz	1 pz
SRP5010	500 mm X 100 m	1 pz	1 pz

ROTOLI A SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE "STERIDIAMOND"

- I rotoli a soffietto sono particolarmente indicati per il confezionamento di oggetti ingombranti.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore verde che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Indicatore di processo con formaldeide disponibile su richiesta
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- I rotoli sono confezionati a uno a uno in una pellicola di plastica protettiva e posizionati nel cartone d'imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione dalla polvere anche dopo l'apertura del cartone.
- Possono essere utilizzati con tutti i modelli di termosaldatrici.

SRS – STERIDIAMOND ROTOLI A SOFFIETTO 100 M

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
SRS7510	75 mm X 25 mm X 100 m	8 pz	8 pz
SRS1010	100 mm X 50 mm X 100 m	4 pz	4 pz
SRS1510	150 mm X 65 mm X 100 m	4 pz	4 pz
SRS2010	200 mm X 55 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRS2510	250 mm X 65 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRS3010	300 mm X 80 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRS3510	350 mm X 80 mm X 100 m	1 pz	1 pz
SRS4010	400 mm X 80 mm X 100 m	1 pz	1 pz

STERIDIAMOND
ROTOLI A SOFFIETTO 100 M

BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE "STERIDIAMOND"

- Le buste sono dotate di "chevron" che consente una rapida e perfetta apertura.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore verde che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Indicatore di processo con formaldeide disponibile su richiesta
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in sacchetti di plastica e posizionate all'interno di un cartone d'imballaggio.
- Le buste sono fascettate ogni 250 pezzi.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.
- Possono essere utilizzate con tutti i modelli di termosaldatrici.

STERIDIAMOND BUSTE PIATTE

SBS - STERIDIAMOND BUSTE PIATTE

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
SBP7515	75X150 mm	2000 pz	2000 pz
SBP7520	75X200 mm	2000 pz	2000 pz
SBP7525	75X250 mm	2000 pz	2000 pz
SBP7530	75X300 mm	2000 pz	2000 pz
SBP7535	75X350 mm	2000 pz	2000 pz
SBP7540	75X400 mm	2000 pz	2000 pz
SBP7545	75X450 mm	2000 pz	2000 pz
SBP7550	75X500 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1015	100X150 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1020	100X200 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1025	100X250 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1030	100X300 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1035	100X350 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1040	100X400 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1045	100X450 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1050	100X500 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1055	100X550 mm	2000 pz	2000 pz
SBP1220	120X200 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1520	150X200 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1525	150X250 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1530	150X300 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1535	150X350 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1540	150X400 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1545	150X450 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1550	150X500 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1555	150X550 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1622	160X220 mm	1000 pz	1000 pz
SBP1635	160X350 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2020	200X200 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2025	200X250 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2030	200X300 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2035	200X350 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2040	200X400 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2045	200X450 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2050	200X500 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2128	210X280 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2135	210x350 mm.	1000 pz	1000 pz
SBP2525	250X250 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2530	250X300 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2535	250X350 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2540	250X400 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2545	250X450 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2550	250X500 mm	1000 pz	1000 pz
SBP2745	270X450 mm	1000 pz	1000 pz
SBP3030	300X300 mm	1000 pz	1000 pz
SBP3035	300X350 mm	1000 pz	1000 pz
SBP3040	300X400 mm	1000 pz	1000 pz
SBP3045	300X450 mm	1000 pz	1000 pz
SBP3050	300X500 mm	1000 pz	1000 pz
SBP3055	300X550 mm	1000 pz	1000 pz
SBP3057	300X570 mm	1000 pz	1000 pz
SBP3250	320X500 mm	500 pz	500 pz
SBP3260	320X600 mm	500 pz	500 pz
SBP3550	350X500 mm	500 pz	500 pz
SBP4040	400X400 mm	500 pz	500 pz
SBP4045	400X450 mm	500 pz	500 pz
SBP4050	400X500 mm	500 pz	500 pz
SBP4055	400X550 mm	500 pz	500 pz
SBP4060	400X600 mm	500 pz	500 pz
SBP4250	420X500 mm	500 pz	500 pz
SBP4260	420X600 mm	500 pz	500 pz
SBP5060	500X600 mm	500 pz	500 pz
SBP6060	600X600 mm	500 pz	500 pz

Disponibili ulteriori misure a richiesta.

BUSTE A SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE "STERIDIAMOND"

- Le buste a soffietto sono particolarmente indicate per il confezionamento di oggetti ingombranti.
- Le buste sono dotate di "chevron" che consente una rapida e perfetta apertura.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore verde che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Indicatore di processo con formaldeide disponibile su richiesta
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in sacchetti di plastica e posizionate all'interno di un cartone d'imballaggio.
- Le buste sono fascettate ogni 250 pezzi.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.
- Possono essere utilizzate con tutti i modelli di termosaldatrici.

SBS - STERIDIAMOND BUSTE A SOFFIETTO

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
SBS1030	100X50X300 mm	500 pz	500 pz
SBS1540	150X50X400 mm	500 pz	500 pz
SBS1546	150X50X460 mm	500 pz	500 pz
SBS2040	200X55X400 mm	500 pz	500 pz
SBS2050	200X55X500 mm	500 pz	500 pz
SBS2550	250x65x500 mm	500 pz	500 pz
SBS3050	300x80x500 mm	500 pz	500 pz
SBS3058	300x80x580 mm	500 pz	500 pz
SBS4258	420X80X580 mm	500 pz	500 pz

Disponibili ulteriori misure a richiesta.

STERIDIAMOND BUSTE A SOFFIETTO

BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE "STERIDIAMOND"

- Le buste autosaldanti non richiedono l'utilizzo di termosaldatrici perché sono dotate di un biadesivo atossico collante ad alta adesività resistente ai cicli di sterilizzazione .
- Le buste sono dotate di "chevron" che consente una rapida e perfetta apertura.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore verde che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Indicatore di processo con formaldeide disponibile su richiesta
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in box da 200 pezzi posizionati all'interno di un cartone d'imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.

SBA - STERIDIAMOND BUSTE AUTOSALDANTI

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
SBA60100	60X100 mm	3600 pz	200 pz
SBA7525	75X250 mm	1800 pz	200 pz
SBA90165	90X165 mm	1800 pz	200 pz
SBA0925	90X250 mm	1800 pz	200 pz
SBA1335	130X350 mm	1200 pz	200 pz
SBA1426	140X260 mm	1200 pz	200 pz
SBA1933	190X330 mm	1200 pz	200 pz
SBA1940	190X400 mm	1200 pz	200 pz
SBA3037	300X370 mm	800 pz	200 pz
SBA3045	300X450 mm	800 pz	200 pz
SBA3050	300X500 mm	800 pz	200 pz

Disponibili ulteriori misure a richiesta.

STERIDIAMOND BUSTE AUTOSALDANTI

ROTOLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE "STERIPERFECT"

- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore blu che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- I rotoli sono confezionati uno ad uno in una pellicola di plastica protettiva e posizionati nel cartone d'imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.
- Possono essere utilizzati con tutti i modelli di termosaldatrici.

STERIPERFECT ROTOLI PIATTI 100 M

STERIPERFECT ROTOLI PIATTI 200 M

RP – STERIPERFECT ROTOLI PIATTI 100 M

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
RP0510	55 mm X 100 m	8 pz	8 pz
RP7510	75 mm X 100 m	8 pz	8 pz
RP1010	100 mm X 100 m	4 pz	4 pz
RP1510	150 mm X 100 m	4 pz	4 pz
RP2010	200 mm X 100 m	2 pz	2 pz
RP2510	250 mm X 100 m	2 pz	2 pz
RP3010	300 mm X 100 m	2 pz	2 pz
RP4010	400 mm X 100 m	1 pz	1 pz

RP – STERIPERFECT ROTOLI PIATTI 200 M

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
RP0520	55 mm X 200 m	8 pz	8 pz
RP7520	75 mm X 200 m	8 pz	8 pz
RP1020	100 mm X 200 m	4 pz	4 pz
RP1520	150 mm X 200 m	4 pz	4 pz
RP2020	200 mm X 200 m	2 pz	2 pz
RP2520	250 mm X 200 m	2 pz	2 pz
RP3020	300 mm X 200 m	2 pz	2 pz
RP3520	350 mm X 200 m	1 pz	1 pz
RP4020	400 mm X 200 m	1 pz	1 pz

ROTOLI A SOFFIETTO PER STERILIZZAZIONE "STERIDIAMOND FILM BLU"

- I rotoli a soffietto sono particolarmente indicati per il confezionamento di oggetti ingombranti.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore blu che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- I rotoli sono confezionati uno ad uno in una pellicola di plastica protettiva e posizionati nel cartone d'imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.
- Possono essere utilizzati con tutti i modelli di termosaldatrici.

SRSB – STERIDIAMOND FILM BLU ROTOLI A SOFFIETTO

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
SRS7510B	75 mm X 25 mm X 100 m	8 pz	8 pz
SRS1010B	100 mm X 50 mm X 100 m	4 pz	4 pz
SRS1510B	150 mm X 65 mm X 100 m	4 pz	4 pz
SRS2010B	200 mm X 55 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRS2510B	250 mm X 65 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRS3010B	300 mm X 80 mm X 100 m	2 pz	2 pz
SRS3510B	350 mm X 80 mm X 100 m	1 pz	1 pz
SRS4010B	400 mm X 80 mm X 100 m	1 pz	1 pz

STERIDIAMOND FILM BLU
ROTOLI A SOFFIETTO

BUSTE PIATTE PER STERILIZZAZIONE "STERIPERFECT"

- Le buste sono dotate di "chevron" che consente una rapida e perfetta apertura.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore BLU che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in sacchetti di plastica e posizionate all'interno di un cartone d'imballaggio.
- Le buste sono fascettate ogni 250 pezzi.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.
- Possono essere utilizzate con tutti i modelli di termosaldatrici.

STERIPERFECT BUSTE PIATTE

BP - STERIPERFECT BUSTE PIATTE

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
BP7515	75X150 mm	2000 pz	2000 pz
BP7520	75X200 mm	2000 pz	2000 pz
BP7525	75X250 mm	2000 pz	2000 pz
BP7530	75X300 mm	2000 pz	2000 pz
BP7535	75X350 mm	2000 pz	2000 pz
BP7540	75X400 mm	2000 pz	2000 pz
BP7545	75X450 mm	2000 pz	2000 pz
BP7550	75X500 mm	2000 pz	2000 pz
BP1015	100X150 mm	2000 pz	2000 pz
BP1020	100X200 mm	2000 pz	2000 pz
BP1025	100X250 mm	2000 pz	2000 pz
BP1030	100X300 mm	2000 pz	2000 pz
BP1035	100X350 mm	2000 pz	2000 pz
BP1040	100X400 mm	2000 pz	2000 pz
BP1045	100X450 mm	2000 pz	2000 pz
BP1050	100X500 mm	2000 pz	2000 pz
BP1055	100X550 mm	2000 pz	2000 pz
BP1220	120X200 mm	1000 pz	1000 pz
BP1520	150X200 mm	1000 pz	1000 pz
BP1525	150X250 mm	1000 pz	1000 pz
BP1530	150X300 mm	1000 pz	1000 pz
BP1535	150X350 mm	1000 pz	1000 pz
BP1540	150X400 mm	1000 pz	1000 pz
BP1545	150X450 mm	1000 pz	1000 pz
BP1550	150X500 mm	1000 pz	1000 pz
BP1555	150X550 mm	1000 pz	1000 pz
BP1622	160X220 mm	1000 pz	1000 pz
BP1635	160X350 mm	1000 pz	1000 pz
BP2020	200X200 mm	1000 pz	1000 pz
BP2025	200X250 mm	1000 pz	1000 pz
BP2030	200X300 mm	1000 pz	1000 pz
BP2035	200X350 mm	1000 pz	1000 pz
BP2040	200X400 mm	1000 pz	1000 pz
BP2045	200X450 mm	1000 pz	1000 pz
BP2050	200X500 mm	1000 pz	1000 pz
BP2128	210X280 mm	1000 pz	1000 pz
BP2135	210x350 mm.	1000 pz	1000 pz
BP2525	250X250 mm	1000 pz	1000 pz
BP2530	250X300 mm	1000 pz	1000 pz
BP2535	250X350 mm	1000 pz	1000 pz
BP2540	250X400 mm	1000 pz	1000 pz
BP2545	250X450 mm	1000 pz	1000 pz
BP2550	250X500 mm	1000 pz	1000 pz
BP2745	270X450 mm	1000 pz	1000 pz
BP3030	300X300 mm	1000 pz	1000 pz
BP3035	300X350 mm	1000 pz	1000 pz
BP3040	300X400 mm	1000 pz	1000 pz
BP3045	300X450 mm	1000 pz	1000 pz
BP3050	300X500 mm	1000 pz	1000 pz
BP3055	300X550 mm	1000 pz	1000 pz
BP3057	300X570 mm	1000 pz	1000 pz
BP3250	320X500 mm	500 pz	500 pz
BP3260	320X600 mm	500 pz	500 pz
BP3550	350X500 mm	500 pz	500 pz
BP4040	400X400 mm	500 pz	500 pz
BP4045	400X450 mm	500 pz	500 pz
BP4050	400X500 mm	500 pz	500 pz
BP4055	400X550 mm	500 pz	500 pz
BP4060	400X600 mm	500 pz	500 pz
BP4250	420X500 mm	500 pz	500 pz
BP4260	420X600 mm	500 pz	500 pz
BP5060	500X600 mm	500 pz	500 pz
BP6060	600X600 mm	500 pz	500 pz

Disponibili ulteriori misure a richiesta

BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE "STERIPERFECT"

- Le buste autosaldanti non richiedono l'utilizzo di termosaldatrici perché sono dotate di un biadesivo atossico collante ad alta adesività resistente ai cicli di sterilizzazione.
- Le buste sono dotate di "chevron" che consente una rapida e perfetta apertura.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra carta e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- Film laminato trasparente di colore blu che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico durante l'apertura.
- Carta "medical grade" da 60 a 70 gsm di qualità superiore.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Indicatori di processo con vapore e EO.
- Indicatore di processo con formaldeide disponibile su richiesta
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in box da 200 pezzi posizionati all'interno di un cartone d'imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.

BA - STERIPERFECT BUSTE AUTOSALDANTI

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
BA60100	60X100 mm	3600 pz	200 pz
BA75250	75X250 mm	1800 pz	200 pz
BA90165	90X165 mm	1800 pz	200 pz
BA09250	90X250 mm	1800 pz	200 pz
BA14260	140X260 mm	1200 pz	200 pz
BA19330	190X330 mm	1200 pz	200 pz
BA19400	190X400 mm	1200 pz	200 pz
BA30370	300X370 mm	800 pz	200 pz
BA30450	300X450 mm	800 pz	200 pz
BA30500	300X500 mm	800 pz	200 pz

Disponibili ulteriori misure a richiesta.

STERIPERFECT BUSTE AUTOSALDANTI

ROTOLI PIATTI IN TYVEK®
"STERIPLASMA"

- I rotoli in Tyvek® sono adatti alla sterilizzazione a gas plasma con perossido di idrogeno.
- Sono composti da un lato trasparente in film plastico medicale e da un lato Tyvek® Dupont, che garantisce ottima resistenza alla penetrazione microbica, eccezionale resistenza allo strappo e alla perforazione e perfetta pelabilità.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature tra Tyvek® e film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre del Tyvek® Dupont o lacerazioni.
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- I rotoli sono confezionati uno ad uno in una pellicola di plastica protettiva e posizionati nel cartone d'imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.
- Possono essere utilizzati con tutti i modelli di termosaldatrici.

TVRP – STERIPLASMA ROTOLI PIATTI IN TYVEK®

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
TVRP7570	75 mm X 70 m	8 pz	8 pz
TVRP1070	100 mm X 70 m	4 pz	4 pz
TVRP1570	150 mm X 70 m	4 pz	4 pz
TVRP2070	200 mm X 70 m	2 pz	2 pz
TVRP2570	250 mm X 70 m	2 pz	2 pz
TVRP3070	300 mm X 70 m	2 pz	2 pz
TVRP3570	350 mm X 70 m	1 pz	1 pz
TVRP4270	420 mm X 70 m	1 pz	1 pz
TVRP5070	500 mm X 70 m	1 pz	1 pz

STERIPLASMA ROTOLI PIATTI IN TYVEK®

BUSTE PIATTE IN TYVEK® "STERIPLASMA"

- Le buste in Tyvek® sono adatti alla sterilizzazione a gas plasma con perossido di idrogeno.
- Sono composte da un lato trasparente in film plastico medicale e da un lato Tyvek® Dupont, che garantisce ottima resistenza alla penetrazione microbica, eccezionale resistenza allo strappo e alla perforazione e perfetta pelabilità.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature del film, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un'eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre del Tyvek® Dupont o lacerazioni.
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in sacchetti di plastica protettiva e posizionate all'interno di un cartone d'imballaggio.
- Le buste sono fascettate ogni 250 pezzi.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.

TVBP – STERIPLASMA BUSTE PIATTE IN TYVEK®

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
TVBP7520	75 X 200 mm	1000 pz	1000 pz
TVBP1030	100 X 300 mm	500 pz	500 pz
TVBP1535	150 X 350 mm	500 pz	500 pz
TVBP2040	200 X 400 mm	500 pz	500 pz
TVBP2550	250 X 500 mm	500 pz	500 pz
TVBP3060	300 X 600 mm	400 pz	400 pz
TVBP3265	320 X 650 mm	400 pz	400 pz
TVBP4060	400 X 600 mm	400 pz	400 pz

Disponibili ulteriori misure a richiesta.

STERIPLASMA BUSTE PIATTE IN TYVEK®

CONFEZIONAMENTO SPECIALE: "INSERT POUCHES" BUSTE PIATTE CON INSERTO IN TYVEK®

- Le buste con inserto in Tyvek® sono adatte alla sterilizzazione a EO ed irraggiamento.
- Sono composte da polietilene color trasparente o bianco (HDPE) e da uno speciale inserto in Tyvek® Dupont.
- Grazie alle loro grandi dimensioni, sono particolarmente indicate per il confezionamento di Custom Pack.
- Il Tyvek® garantisce ottima resistenza alla penetrazione macrobiotica, eccezionale resistenza allo strappo e alla perforazione e perfetta pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre o lacerazioni.
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d'acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in sacchetti di plastica protettiva e posizionate all'interno di un cartone d'imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l'apertura del cartone.

TVINSBP – BUSTE PIATTE CON INSERTO IN TYVEK®

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
TVINSBP2745N	270 X 450 mm	500 pz	500 pz
TVINSBP4050N	400 X 500 mm	250 pz	250 pz
TVINSBP4060N	400 X 600 mm	250 pz	250 pz
TVINSBP5070N	500 X 700 mm	100 pz	100 pz
TVINSBP5770N	570 X 700 mm	100 pz	100 pz
TVINSBP6080N	600 X 800 mm	100 pz	100 pz
TVINSBP7070N	700 X 700 mm	100 pz	100 pz

CONFEZIONAMENTO SPECIALE “STERIBLUE” BUSTE BLU IN TNT

- Il TNT (tessuto non tessuto) è un materiale innovativo, al contempo morbido e robusto, che permette un’ottima resistenza alla penetrazione microbica durante la sterilizzazione a vapore o a ossido di etilene.
- Le buste in TNT sono particolarmente indicate per il confezionamento di prodotti pesanti e voluminosi.
- Le buste sono composte da un lato trasparente di film plastico medicale e da un lato in TNT, che garantisce un’eccezionale resistenza alla lacerazione e all’umidità.
- La stampa avviene su linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione lungo le saldature, al fine di evitare migrazione di inchiostro sul prodotto.
- La tripla linea di saldatura è dotata di una spaziatura e resistenza tale da garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione e un’eccellente pelabilità in fase di apertura senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni.
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d’acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste in TNT sono confezionate in sacchetti di plastica e posizionate all’interno di un cartone d’imballaggio.
- Le buste possono essere fascettate ogni 250 pezzi.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l’apertura del cartone.
- Possono essere utilizzate con tutti i modelli di termosaldatrici.

SBPTNT - BUSTE BLU IN TNT

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
SBPTNT2040	200 X 400 mm	1000 pz	1000 pz
SBPTNT3035	300 X 350 mm	1000 pz	1000 pz
SBPTNT3045	300 X 450 mm	500 pz	500 pz
SBPTNT3250	320 X 500 mm	500 pz	500 pz
SBPTNT4260	420 X 600 mm	500 pz	500 pz
SBPTNT4678	460 X 780 mm	500 pz	500 pz

Altre misure disponibili a richiesta

BUSTE BLU IN TNT

CONFEZIONAMENTO SPECIALE “COVER POUCHES” BUSTE AUTOSALDANTI PROTETTIVE

- Le buste autosaldanti protettive in film sono particolarmente indicate per la conservazione del materiale per lunghi periodi in ambienti particolarmente polverosi, in quanto la superficie plastica è completamente impenetrabile e impermeabile.
- Le buste sono composte da un film laminato di colore verde che permette una facile identificazione del contenuto.
- Film rinforzato per evitare lacerazioni del materiale plastico.
- Le buste non richiedono l’utilizzo di termosaldatrici perché sono dotate di un adesivo atossico collante ad alta adesività.
- Non autoclavabili in quanto completamente ermetiche e impermeabili.
- Da utilizzare come secondo confezionamento dopo il processo di sterilizzazione.
- Saldatura ad alta resistenza.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in sacchetti di plastica e posizionate all’interno di un cartone d’imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l’apertura del cartone.

BAFF - BUSTE AUTOSALDANTI PROTETTIVE

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
BAFF3033	300 X 330 mm	1000 pz	1000 pz
BAFF3045	300 X 450 mm	1000 pz	1000 pz
BAFF3050	300 X 500 mm	1000 pz	1000 pz
BAFF3855	385 X 500 mm	500 pz	500 pz

BPFF - PROTECTIVE FLAT POUCHES

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
BPFF3035	300 X 350 mm	1000 pz	1000 pz
BPFF3050	300 X 500 mm	1000 pz	1000 pz
BPFF4060	400 X 600 mm	500 pz	500 pz

Disponibili ulteriori misure a richiesta.

BUSTE AUTOSALDANTI PROTETTIVE

CONFEZIONAMENTO SPECIALE: “BUSTE IN CARTA”
BUSTE A SOFFIETTO IN CARTA/CARTA

- Le buste in carta sono realizzate con unom strato di carta madicale da 60 gr/m2.
- Sono dotate di una doppia saldatura longitudinale e trasversale per garantire una tenuta costante in fase di sterilizzazione.
- Indicatore chimico virante per sterilizzazione a vapore.
- Inchiostri certificati ISO 11140 a base d’acqua e atossici.
- Tutti i materiali sono conformi agli standard internazionali.
- Indicatore del senso di apertura.
- Processo di produzione validato.
- Le buste sono confezionate in sacchetti di plastica e posizionate all’interno di un cartone d’imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l’apertura del cartone.
- Possono essere utilizzate con tutti i modelli di termosaldatrici.

BUSTE A SOFFIETTO IN CARTA/CARTA

BCC - BUSTE A SOFFIETTO CARTA/CARTA

REF.	DIM.	LOTTO MIN.	PZ
BCC7530150	75 X 30 X 150 mm	1000 pz	1000 pz
BCC7540230	75 X 40 X 230 mm	1000 pz	1000 pz
BCC9050150	90 X 50 X 150 mm	1000 pz	1000 pz
BCC9050250	90 X 50 X 250 mm	1000 pz	1000 pz
BCC10050150	100 X 50 X 150 mm	1000 pz	1000 pz
BCC11045190	110 X 45 X 190 mm	1000 pz	1000 pz
BCC11030190	110 X 30 X 190 mm	1000 pz	1000 pz
BCC12550250	125 X 50 X 250 mm	1000 pz	1000 pz
BCC14040250	140 X 40 X 250 mm	1000 pz	1000 pz
BCC14050330	140 X 50 X 300 mm	1000 pz	1000 pz
BCC18095380	180 X 95 X 380 mm	1000 pz	500 pz
BCC19065250	190 X 65 X 250 mm	1000 pz	1000 pz
BCC19065330	190 X 65 X 330 mm	1000 pz	1000 pz
BCC250100380	250 X 100 X 380 mm	1000 pz	500 pz

Disponibili ulteriori misure a richiesta.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito **www.ecssrl.com**

TNT CARTA CRESPATA SMS

CONFEZIONAMENTO A FOGLI: “STERIL SHEET BLU” TNT

- Il tessuto non tessuto di grado medicale è ideale al confezionamento dei pacchi da sottoporre al processo di sterilizzazione a vapore, ossido di etilene e raggi gamma.
- Questo tessuto è composto da fibre sintetiche e polpa di legno che conferiscono al prodotto una buona flessibilità, drappeggiabilità e repellenza ai liquidi.
- Prodotto secondo gli standard internazionali.
- Il TNT è confezionato in sacchetti di plastica e posizionato all’interno di un cartone d’imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l’apertura del cartone.
- Colore blu.

CONFEZIONAMENTO A FOGLI: “STERIL SHEET CREPED PAPER” CARTA CRESPATA

- La carta crespata di grado medicale garantisce alta resistenza ed elevata drappeggiabilità.
- Ideale per il confezionamento dei pacchi da sottoporre al processo di sterilizzazione a vapore e ossido di etilene.
- Possiede una grammatura in grado di costruire una barriera per i microorganismi.
- Possiede inoltre un’elevata porosità. un elevato grado di idrorepellenzache le consente di resistere agli sbalzi di pressione che si verificano durante il ciclo di sterilizzazione.
- Prodotta secondo gli standard internazionali.
- La carta crespata è confezionata in sacchetti di plastica e posizionata all’interno di un cartone d’imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l’apertura del cartone.
- Disponibile nei colori verde, blu e bianco.

CONFEZIONAMENTO A FOGLI: “SMS BLU” SMS

- SMS BLU è costituito da fogli in polipropilene a 3 strati usati per il confezionamento dei pacchi da sottoporre al processo si sterilizzazione a vapore e gas plasma.
- SMS BLU offre ottime prestazioni come barriera, resiste all’umidità ed è stabile durante tutto il ciclo di sterilizzazione, riducendo al minimo la condensazione acquea.
- Prodotto secondo gli standard internazionali.
- E’ confezionato in sacchetti di plastica e posizionato all’interno di un cartone d’imballaggio.
- Tutto ciò garantisce la protezione della polvere anche dopo l’apertura del cartone.
- Colore blu.

ECS si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i prodotti descritti in questo catalogo per motivi tecnici e commerciali.
I colori potrebbero non corrispondere alla realtà.

Ed. 02 – 03/2018 – ECS srl

Sterilization Solutions
ECS® S.r.l.
Euro Clinical Service

E.C.S. SRL - EURO CLINICAL SERVICE
VIA I° MAGGIO 18/22
23881 AIRUNO (LC) - ITALY

tel +39 0341 681602
fax +39 0341 605485

E-mail
appalti@ecssrl.com
export@ecssrl.com
info@ecssrl.com

Website
www.ecssrl.com